


MOBILER PRESSCONTAINER

MOBILER PRESSCONTAINER 5



Der m5 unserer m-Serie ist ein qualitativ hochwertiger Presscontainer für Absetzer gem. DIN 30723 und DIN 30730. Die Ausstattung und Funktionalität eignen sich optimal zum Einsatz als Maschine in der Ringentsorgung (Einzel- & Rampenaufstellung). Die Konstruktion ist einer FEM-Berecnung zur Überprüfung auf max. Belastbarkeit unterzogen worden. Eine moderne SPS-Steuerung bis -20°C im Standard einsetzbar, ermöglicht einen rationellen und effizienten Einsatz an allen Entsorgungspunkten.

MOBILER PRESSCONTAINER M5





MOBILER PRESSCONTAINER M5

TECHNISCHE DATEN

Nettofassungsvermögen	5 m ³
Maschinenlänge	3.700 mm
Maschinenbreite	2.000 mm
Maschinenhöhe	1.975 mm
Leergewicht	2.600 kg
Einfüllöffnungsbreite	1.600 mm
Einfüllöffnungstiefe	1.050 mm
Einwurfhöhe	1.415 mm
Antriebsleistung	5,5 kW
Zeit pro Arbeitstakt (leer)	38 Sek.
Presskraft max	320 kN (32 t)
Presskraft Arbeitsdruck	200 bar (20t)
Elektronanschluss	3x400 V / 50 Hz
Absicherung bauseits	25 A, träge
Anbaustecker	CEE-5x16 A / 6 h
Transportsystem	Kette/Absetzer

AUSSTATTUNG - STANDARD

	Konischer Behälter
	Pendelklappe
	Siemens S7-Steuerung
	Buchse für Fernbedienung
	2-geteilte Haube

AUSSTATTUNG – OPTIONAL

Rollen vorne
Rollen hinten
Rangierhaken hinten
Verladehaken vorne
2. Bedienpanel
90°-Haube
Multifunktionshaube
Haubenabdichtung
Vor-Voll-Anpassungen
2-geteilte_Haube
Rundumabdichtung Hecktür
Abdichtung Wartungstür
Abdichtung Servicetüren
Ergänzung GPRS
Fraktionsbedingte Einstellungen der Steuerung

GEEIGNETE/VERDICHTBARE MATERIALIEN

Fraktion	EU – AVV	
Zellstoff, Papier, Karton und Pappe	03.03	
Rinden- und Holzabfälle (nur Späne)	03.03.01	
Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling	03.03.08	
Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n.g.)	15	
Verpackung (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle)	15.01	
Verpackungen aus Papier und Pappe	15.01.01	
Verpackungen aus Kunststoff	15.01.02	
Papier und Pappe	19.12.01, 20.01.01	
Kunststoffe	20.01.39	
keine vorverdichteten Materialien (wie z.B.: gebundenes Papier, Materialien bereits in Säcken, schwere Papperollen etc.)		
Bei Kunststoffen: müssen verdichtbar sein (Folien) oder bei Verpackungen wie Flaschen oder Kanister: offen bzw. perforiert		
Bei Holzabfällen aus der Möbelindustrie sind es ausschließlich Späne!		
Keine mit abrasieven, ätzenden oder aushärtenden Substanzen kontaminierte Materialien (schleiende Materialien wie Sande, Metallspäne, Glassplitter und starke Basen oder Säuren bzw. Zemente oder Leime)		

Als Feuchtpaket wählbar

IHR KONTAKT ZU UNS

dreiger GmbH Industriestr. 60 49565 Bramsche / Germany

T +49 5461 88 26 540 E-Mail info@dreiger.de

www.dreiger.de

